

KAAN

Yarım
AŞIRLIK
ÇİFTÇİ
DOSTU

Scan to contact !



Basmacioğlu
Group

BASMACIOGLU.COM.TR

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE
كتالوج المنتج

FABRİKA 1



Katalogda bulunan tüm figürler ve dizaynların kullanım hakkı firmamıza aittir; izinsiz kullanılamaz ve kopyalanılamaz.

Copyright 2020 © Basmacıoğlu Group

FABRİKA 2

Basmacıoğlu
Group






İLAÇLAMA MAKİNELERİ
6-46



ÇAPA MAKİNELERİ
50-69




MOTO TRAKTÖR
70-71




SALÇA MAKİNESİ
72




MOTORLU TIRPANLAR
74-77



SU MOTORLARI
78



HAMUR KARMA & YEM KIRMA
80-81



SÜT SAĞIM SİSTEMLERİ
83-84



ÇİM BİÇME MAKİNELERİ
86-94



İLACLAMA MAKİNELERİ

K.16A



Mekanik İlaçlama Makinesi / Mechanic Sprayer / آلة الرش نوع العودة الميكانيكية

Model / Model / نموذج	K.16A
Depo Hacmi / Capacity / حجم التخزين	16 Lt / لتر
Pompa Tipi / Pump Type / نوع المضخة	Mekanik Hava Sıkıştırılmalı / Mechanical / ميكانيكي
Atım Mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	4-5 mt / متر
Ağırlık / Weight / الوزن	3 kg / كجم

K.16E



Bataryalı Sırt Tipi İlaçlama Makinası / Battery Sprayer / آلة الرش كهربائي

Model / Model / نموذج	K.16A
Depo Hacmi / Capacity / حجم التخزين	16 Lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	2,5 – 4,5 bar
Atım Mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	4-6 mt / متر
Ağırlık / Weight / الوزن	7 kg / كجم
Batarya / Battery / البطارية	12 V / 8 Ah / فولت 12

K.16EM



Bataryalı Sırt Tipi İlaçlama Makinası / Battery Sprayer / آلة الرش كهربائي

Model / Model / نموذج	K.16A
Depo Hacmi / Capacity / حجم التخزين	16 Lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	2,5 – 4,5 bar
Atım Mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	4-6 mt / متر
Ağırlık / Weight / الوزن	7 kg / كجم
Batarya / Battery / البطارية	12 V / 8 Ah / فولت 12

K.16EY



Bataryalı Çekilir İlaçlama Makinası / Battery Sprayer / آلة الرش ذو قابض السحب

Depo Hacmi / Capacity / حجم التخزين

16 Lt / لتر

Basınç / Pressure / الضغط

2,5 – 4,5 bar

Atım Mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي

4-6 mt / متر

Ağırlık / Weight / الوزن

10 kg / كجم

Batarya / Battery / البطارية

12 V / 8 Ah / فولت 12

Teker / Tires / عجلة

170 X 40 mm / سم

KST-800



Motorlu Sırt tipi ilaçlama makinası / Power Sprayer / آلة الرش بمحرك محمول على

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجع	25 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	15-25 bar / بار
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	2 Zamanlı Benzinli / 2 Stroke / شوط 2
Motor Gücü / Engine Power / قوة المحرك	1,2 hp - 26 cc
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	1 lt / لتر
Yağ karışım oranı / Oil Mixing Ratio / نسبة خلط الزيت	1:25
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / تعمل بضغطة زر
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	6 – 8 mt
Ağırlık / Weight / الوزن	10 kg / كجم

KST-800BY



Motorlu Sırt tipi ilaçlama makinası / Power Sprayer / آلة الرش بمحرك محمول على

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مج	25 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	15-25 bar / بار
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	2 Zamanlı Benzinli / 2 Stroke / شوط 2
Motor Gücü / Engine Power / قوة المحرك	1,2 hp - 26 cc
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	1 lt / لتر
Yağ karışım oranı / Oil Mixing Ratio / نسبة خلط الزيت	1:25
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / تعمل بضغطة زر
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	6 – 8 mt
Ağırlık / Weight / الوزن	10 kg / كجم
Teker / Tires / عجلة	Var / Available / متاح

KST-800E



Bataryalı Sırt Tipi İlaçlama Makinası / Battery Sprayer / آلة الرش كهربائي

Model / Model / نموذج	K.16A
Depo Hacmi / Capacity / حجم التخزين	25 Lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	2,5 – 4,5 bar
Atım Mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	4-6 mt / متر
Ağırlık / Weight / الوزن	9 kg / كجم
Batarya / Battery / البطارية	12 V / 8 Ah / فولت 12

KST-800EY



Bataryalı Çekilir İlaçlama Makinası / Battery Sprayer / آلة الرش ذو قابض السحب

Depo Hacmi / Capacity / حجم التخزين

25 Lt / لتر

Basınç / Pressure / الضغط

2,5 – 4,5 bar

Atım Mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي

4-6 mt / متر

Ağırlık / Weight / الوزن

12 kg / كجم

Batarya / Battery / البطارية

12 V / 8 Ah / فولت 12

Teker / Tires / عجلة

Var / Available / متاح

FN-26.B



Portatif İlaçlama Makinesi / Portable Power Sprayer

Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / المضخة	Fn-16
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	Benzinli 4T – 7 hp / 4 Stroke 7hp / 4 شوط
Ağırlık / Weight / الوزن	42 kg / كجم
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 -12 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	3,6 lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح
Su çekme / Water Absorption / امتصاص الماء	Var / Available / متاح


FN-26.E



Portatif İlaçlama Makinesi / Portable Power Sprayer

Basınç / Pressure / الضغط	25 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	FN-16
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	Elektrikli motor / Electrical engine / محرك الكتریکلي
Ağırlık / Weight / الوزن	44 kg / كجم
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	8 – 10 mt / م
Voltaj / Voltage / الجهد الكهربی	220 v – 50 hz
Teker / Tires / عجلة	125 mm / سم
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح
Su çekme / Water Absorption / امتصاص الماء	Var / Available / متاح

T-60.B

**Benzinli Arabalı İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين**

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجح	60 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	15-25 bar / بار
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	2 Zamanlı / 2 Stroke / شوط 2
Ağırlık / Weight / الوزن	28 kg / كجم
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	6-8 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	1 lt / لتر
Yağ karışım oranı / Oil Mixing Ratio / نسبة خلط الزيت	1:25
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	325x75x20


T-60.B4



Benzinli Arabalı İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجح	60 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	15-25 bar / بار
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4 Zamanlı / 4 Stroke / شوط 4
Ağırlık / Weight / الوزن	30 kg / كجم
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	6-8 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	1lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	325x75x20

T-60.E



Elektrikli Arabalı İlaçlama Makinesi / Electric Spraying Machine / آلة الرش بعربة

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجح	60 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	25 bar / بار
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	1,5 Hp Elektrikli motor / Electrical engine / محرك الكتریکلي
Ağırlık / Weight / الوزن	30 kg / كجم
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	6-8 mt / م
Voltaj / Voltage / الجهد الكهربی	220 v / 50 hz
Teker / Tires / عجلة	325x75x20

T-80.B



Benzinli Arabalı İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجح	80 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	30 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn - 16
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4 Zamanlı / 4 Stroke / شوط 4
Ağırlık / Weight / الوزن	37 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	7-9 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	1,2 lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	325x75x20

T-80.B7




Benzinli Arabalı İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجح	80 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn-22 /
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4T - 7 hp / 4 Stroke - 7hp / 4 شوط - حصان 7
Ağırlık / Weight / الوزن	46 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10-12 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	3,6 Lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	325x75x20

Ürün Kodu : 10.0009

BENZİNLİ /ELEKTRİKLİ

T-80.E



Elektrikli Arabalı İlaçlama Makinesi / Electric Spraying Machine

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجع	80 lt / لتر
Basınç /Pressure / الضغط	25 bar / بار
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	1,5 Hp Elektrikli motor / Electrical engine / محرك الكتریکلي
Ağırlık / Weight / الوزن	38 kg / كجم
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	6-8 mt / م
Voltaj / Voltage / الجهد الكهربی	220 v / 50 hz
Teker / Tires / عجلة	325x75x20

T-100.B

Opsiyonel

10.0189



Benzinli Arabalı İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مچ	100 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn – 22
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Ağırlık / Weight / الوزن	56 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	3,6 lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	325x75x20
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

T-100.E



Elektrikli Arabalı İlaçlama Makinesi / Electric Spraying Machine

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجح	100 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn-22 / 1400 rpm
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	2 hp elektrikli motor
Ağırlık / Weight / الوزن	62 kg / كجم
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	8-10 mt / م
Voltaj / Voltage / الجهد الكهربی	220 v – 50 hz
Teker / Tires / عجلة	325x75x20
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

T-150.E



Elektrikli Arabalı İlaçlama Makinesi / Electric Spraying Machine

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجع	150 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn-22 / 1400 rpm
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	2 hp elektrikli motor
Ağırlık / Weight / الوزن	64 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	8-10 mt / م
Voltaj / Voltage / الجهد الكهربی	220 v – 50 hz
Teker / Tires / عجلة	325x75x20
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

T-150.B



Benzinli Arabalı İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجع	150 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn – 22
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Ağırlık / Weight / الوزن	58 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	3,6 lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	325x75x20
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

T-200.B



Benzinli Arabalı İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مچ	200 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn – 22
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Ağırlık / Weight / الوزن	60 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	3,6 lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	325x75x20
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

T-200.E



Elektrikli Arabalı İlaçlama Makinesi / Electric Spraying Machine

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مچ	200 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn-22 / 1400 rpm
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	2 hp elektrikli motor
Ağırlık / Weight / الوزن	65 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	8-10 mt / م
Voltaj / Voltage / الجهد الكهربی	220 v – 50 hz
Teker / Tires / عجلة	325x75x20
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

P-200.B

PROFESYONEL

**KAYIŞ KASNAK
OLMADAN
DİREK
BAĞLANTILI**

**YENİ
MODEL**

**YERLİ
ÜRETİM**



Benzinli Arabalı İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا محج	200 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	Şanzumanlı pompa / Transmission Pump / مضخة نقل
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Ağırlık / Weight / الوزن	61 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	3,6 lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	325x75x20
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

T-200.BM

MEBRANLI POMPA

**YENİ
MODEL**


Benzinli Arabalı İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجح	200 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	K30 Mebranlı Pompa / Membrane Pump / أغشية
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Ağırlık / Weight / الوزن	66 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	3,6 lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	325x75x20
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

T-300.B



Benzinli Arabalı İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مچ	300 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn – 22
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Ağırlık / Weight / الوزن	67 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	3,6 lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	325x75x20
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

Ürün Kodu : 10.0036

BENZİNLİ /ELEKTRİKLİ


T-300.E



Elektrikli Arabalı İlaçlama Makinesi / Electric Spraying Machine

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مچ	300 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn-22 / 1400 rpm
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	2 hp elektrikli motor
Ağırlık / Weight / الوزن	69 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	8-10 mt / م
Voltaj / Voltage / الجهد الكهربی	220 v – 50 hz
Teker / Tires / عجلة	325x75x20
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

CB-200.B



Benzinli Çekilir Tip İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجح	200 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn – 22
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Ağırlık / Weight / الوزن	73 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	3,6 lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	2,25 X 19
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

Ürün Kodu : 10.0038

BENZİNLİ MAKİNELER

P-300.CPM

T-300.CPM **Opsiyonel** Frensiz
10.0032



Benzinli Çekilir Tip İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مج	300 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn – 22
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Ağırlık / Weight / الوزن	88 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	3,6 lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	400x8
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

C-400.B

Opsiyonel



Şanzımanlı Pompa



Mebranlı Pompa



Benzinli Çekilir İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مچ	400 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn – 22
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Ağırlık / Weight / الوزن	107 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	3,6 lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	400 X 8
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح


A-400.B



Opsiyonel



Şanzımanlı Pompa




Mebranlı Pompa



Benzinli Asılır İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجع	400 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn – 22
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان
Ağırlık / Weight / الوزن	97 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	3,6 lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	125 mm / سم
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

A-400.E



**OPSİYONEL
MEBRANLI POMPA**


Elektrikli Asılır Tip İlaçlama Makinesi / Electric Spraying Machine

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجح	400 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn-22 / 1400 rpm
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	2 hp elektrikli motor
Ağırlık / Weight / الوزن	99 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	8-10 mt / م
Voltaj / Voltage / الجهد الكهربی	220 v – 50 hz
Teker / Tires / عجلة	125 mm / سم
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

A-600.B



Şanzımanlı Pompa



Mebranlı Pompa



Benzinli Asılır İlaçlama Makinesi / Power Sprayer / آلة الرش تعمل بالبنزين

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مج	600 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	fn – 22
Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Ağırlık / Weight / الوزن	126 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	3,6 lt / لتر
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Teker / Tires / عجلة	190 mm / سم
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح

C-600.4

Opsiyonel



C-600.B
10.0070



C-600.3
10.0068



Asılır Tip İlaçlama Makinesi / Hanging Type / آلة الرش ذو قابض السحب

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجع	600 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 - 50 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	3-4 mebranlı pompa / 540 rpm / Membrane Pump / أغشية
Ağırlık / Weight / الوزن	125 kg / 128 – kg كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Teker / Tires / عجلة	650 X 12
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var / Available / متاح
Su çekme / Water Absorption / امتصاص الماء	Var / Available / متاح
C-600.B Motor tipi / Engine Type / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان


Ürün Kodu : 10.0044

ÇEKİLİR TİP / ASILIR TİP

A-400.S

**OPSİYONEL
12 METRE
EKİN KOLU**

Opsiyonel



10.0046



**YERLİ
ÜRETİM**

Asılır Tip İlaçlama Makinesi / Hanging Type / آلة رش من نوع المعلق

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مج	400 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 - 50 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	3-4 mebranlı pompa / 540 rpm / Membrane Pump / أغشية
Ağırlık / Weight / الوزن	86 kg / 89 – kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Teker / Tires / عجلة	125 mm / سم
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Opsiyonel / Optionally / جهاز اختياري
Su çekme / Water Absorption / امتصاص الماء	Var / Available / متاح
Ekin kolu / Boom Length / طول الطفرة	10 mt / 20 meme (opsiyonel olarak ağır 12 mt / 24 meme)

A.A-400.S

Ağır Tip

**OPSIYONEL
12 METRE
EKİN KOLU**



Opsiyonel Standart



10.0045



Asılı Tip İlaçlama Makinesi / Hanging Type / آلة رش من نوع المعلق

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مج	400 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 - 50 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	3-4 mebranlı pompa / 540 rpm / Mebrane Pump / أغشية
Ağırlık / Weight / الوزن	96 kg / 99 – كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Teker / Tires / عجلة	125mm / سم
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Opsiyonel / Optionally / جهاز اختياري
Su çekme / Water Absorption / امتصاص الماء	Var / Available / متاح
Ekin kolu / Boom Length / طول الطفرة	Ağır tip 10 mt / 20 meme (opsiyonel olarak ağır 12 mt / 24 meme)

A-600.S

OPSİYONEL
12 METRE
EKİN KOLU

Opsiyonel Standart



10.0064

Asılır Tıp İlaçlama Makinesi / Hanging Type / آلة رش من نوع المعلق

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مج	600 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 - 50 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	3-4 mebranlı pompa / 540 rpm / Mebrane Pump / أغشية
Ağırlık / Weight / الوزن	103 kg / 106 – كجم بار / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Teker / Tires / عجلة	190 mm / سم
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Opsiyonel / Optionally / جهاز اختياري
Su çekme / Water Absorption / امتصاص الماء	Var / Available / متاح
Ekin kolu / Boom Leng / طول الطفرة	10 mt / 20 meme (opsiyonel olarak ağır 12 mt / 24 meme)

A.A-600.S

Ağır Tip

**OPSİYONEL
12 METRE
EKİN KOLU**



Opsiyonel



10.0182

Standart



Asılı Tip İlaçlama Makinesi / Hanging Type / آلة رش من نوع المعلق

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجع	600 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 - 50 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	3-4 mebranlı pompa / 540 rpm / Mebrane Pump / أغشية
Ağırlık / Weight / الوزن	121 kg / 124 – kg كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Teker / Tires / عجلة	190 mm / سم
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Opsiyonel / Optionally / جهاز اختياري
Su çekme / Water Absorption / امتصاص الماء	Var / Available / متاح
Ekin kolu / Boom Length / طول الطفرة	Ağır tip 10 mt / 20 meme (opsiyonel olarak ağır 12 mt / 24 meme)

Ürün Kodu : 10.0178

ASILIR TİP


A-1000.S

A-800.S




A-1000.B

10.0073



A-800.3

10.0175



A-1000.4

10.0164

Asılır Tip İlaçlama Makinesi / Hanging Type / آلة رش من نوع المعلق

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجح	800 - 1000 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	40 - 50 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	3-4 mebranlı pompa / 540 rpm / Membrane Pump / أغشية
Ağırlık / Weight / الوزن	133 kg / 147 – kg كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Teker / Tires / عجلة	190 cm / سم
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Opsiyonel / Optionally / جهاز اختياري
Su çekme / Water Absorption / امتصاص الماء	Var / Available / متاح
Ekin kolu / Boom Length / طول الطفرة	ağır tip 10 mt / 20 meme (opsiyonel olarak ağır 12 mt / 24 meme)

A-400.4T



Asılır Tip Turbo İlaçlama Makinesi / Hanging Type / آلة رش من نوع المعلق

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مج	400 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	50 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	4 mebranlı Turbo Pompası / 540 rpm / Turbo Mebrane Pump / أغشية
Ağırlık / Weight / الوزن	215 kg / كجم بار
Teker / Tires / عجلة	190 mm / سم
Su çekme / Water Absorption / امتصاص الماء	Var / Available / متاح
Fan Çapı / Fan Diameter / قطر المروحة	75 cm / سم

A-600.4T



Asılır Tip Turbo İlaçlama Makinesi / Hanging Type / آلة رش من نوع المعلق

Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجج	600 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	50 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	4 mebranlı Turbo Pompası / 540 rpm / Turbo Mebrane Pump / أغشية
Ağırlık / Weight / الوزن	235 kg / كجم بار
Teker / Tires / عجلة	190 mm / سم
Su çekme / Water Absorption / امتصاص الماء	Var / Available / متاح
Fan Çapı / Fan Diameter / قطر المروحة	75 cm / سم


C-1200.4



Çekilir Tip İlaçlama Makinesi / Hanging Type / آلة الرش ذو قابض السحب


Depo hacmi / Capacity / نيزختلا مجع	1200 lt / لتر
Basınç / Pressure / الضغط	50 bar / بار
Pompa / Pump / نوع المضخة	4 mebranlı pompa / 540 rpm / Membrane Pump / أغشية
Ağırlık / Weight / الوزن	270 kg / كجم بار
Atış mesafesi / Spray Distance / مسافة الرمي	10 – 12 mt / م
Teker / Tires / عجلة	650 X 16
Hortum Sarma / Hose Winding / لف خرطوم	Var 2 Adet / Available / متاح
Su çekme / Water Absorption / امتصاص الماء	Var / Available / متاح
Temiz Su Deposu / Clean Water Tank / خزان مياه نظيف	100 lt Var / 100 lt Available / متاح

İLAÇLAMA POMPALARI VE HORTUM SARMA



İlaçlama Pompası

FN - 16 / FN - 22 / FN - 30




K-30

*Kasnaklı Mebranlı
Pompa*




K-70

*3 Mebranlı
Pompa*



K-80N

*4 Mebranlı
Pompa*



K-80T

*Turbo İlaçlama
Pompası*




FN-22S

Şanzımanlı Pompa



HS-01

*Küçük Hortum Sarma
Aparatı*



HS-02

*Rulmanlı Büyük Hortum
Sarma Aparatı*



OPSİYONEL APARATLAR



Tekli Tabanca



8mm 2m Normal Uçlu Tabanca



8mm Normal Uçlu Tabanca



55cm Özel Tabanca




Profesyonel Uçlu Tabanca




Profesyonel - İster ithal ister yerli 10mm hortu
ma uyarlı içten veya dıştan yivli



STANDART EKİN KOLU



AĞIR TİP EKİNKOLU



Kanatlı Karık Açma

basmacioglu.com.tr



Mini Pulluk



Karık Açma
(Domuz Burnu)



HER
KOSULDA
SENİNLE



ÇAPA MAKİNELERİ



/ ÇAPA MAKİNELERİ

Ürün Kodu : 10.1149

CP.150

2 Zamanlı



**YERLİ
ÜRETİM**

2T

Benzinli Çapa Makinesi / Gasoline Tiller / آلة العزيق - بنزين

Motor / Engine / نوع المحرك	2 zamanlı 63 cc / 3 hp
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	1 ileri / 1 Forward / 1 أمامي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	60 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	28 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	30 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	Ön Teker / Front / 170x40 العجلات الأمامية

Ürün Kodu : 10.1127

BENZİNLİ ÇAPA MAKİNELERİ

CP.210-S

4 ZAMANLI
MOTOR
YAĞSIZ BENZİN



**GÜÇLENDİRİLMİŞ
Ş A N Z I M A N
DİREK BAĞLANTI
KAYIŞ KASNAKSIZ**

**YERLİ
ÜRETİM**



Benzinli Çapa Makinesi / Gasoline Tiller / آلة العزيق - بنزين

Motor / Engine / نوع المحرك	4T – 6 hp / 4 Stroke -6hp / 4 حصان - شوط
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	1 ileri / 1 Forward / أمامي 1
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	60 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	28 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	45 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	Ön Teker / Front / 170x40 العجلات الأمامية



/ ÇAPA MAKİNELERİ

Ürün Kodu : 10.1223

CP.230



Benzinli Çapa Makinesi / Gasoline Tiller / آلة العزيق - بنزين

Motor / Engine / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	1 ileri / 1 Forward / 1 أمامي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	90 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	30 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	59 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	Ön Teker / Front / 170x40 العجلات الأمامية

CP.23



Benzinli Çapa Makinesi / Gasoline Tiller / آلة العزيق - بنزين

Motor / Engine / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	2 ileri 1 geri / 2 Forward - 1 Reverse / 2 أمامي و 1 خلفي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	90 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	30 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	63 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	Ön Teker / Front / 170x40 العجلات الأمامية

CP-23.S



Benzinli Çapa Makinesi / Gasoline Tiller / آلة العزيق - بنزين

Motor / Engine / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بجبل
Vites / Gear / الترس	2 ileri 1 geri / 2 Forward - 1 Reverse / 2 أمامي و 1 خلفي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	90 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	30 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	74 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	400 x 8

CP-23.S3



Benzinli Çapa Makinesi / Gasoline Tiller / آلة العزيق - بنزين

Motor / Engine / نوع المحرك	4T - 7 hp / 4 Stroke - 7hp / 4 حصان
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	3 ileri 1 geri / 3 Forward - 1 Reverse / 3 أمامي و 1 خلفي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	90 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	30 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	80 kg / كجم
Teker / Tires / لعجلات	400x8



/ ÇAPA MAKİNELERİ

Ürün Kodu : 10.1245

250-S

Aks Mili 27 mm



Benzinli Çapa Makinesi / Gasoline Tiller / آلة العزيق - بنزين

Motor / Engine / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 حصان 7 شوط -
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	2 ileri 1 geri / 2 Forward - 1 Reverse / 2 أمامي و 1 خلفي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	100 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	30 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	93 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	400x8

260-S

Aks Mili 32 mm



Benzinli Çapa Makinesi / Gasoline Tiller / آلة العزيق - بنزين

Motor / Engine / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 حسان 7 شوط
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	2 ileri 1 geri / 2 Forward - 1 Reverse / 2 أمامي و 1 خلفي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	100 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	30 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	100 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	400x8

CP-26.S



Benzinli Çapa Makinesi / Gasoline Tiller / آلة العزيق - بنزين

Motor / Engine / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 حصان 7 شوط
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	2 ileri 1 geri / 2 Forward - 1 Reverse / 2 أمامي و 1 خلفي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	100 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	35 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	110 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	650x8
Far	Var / Available / متاح

CP-26.S3



Benzinli Çapa Makinesi / Gasoline Tiller / آلة العزيق - بنزين

Motor / Engine / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	3 ileri 1 geri / 3 Forward - 1 Reverse / 3 أمامي و 1 خلفي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	100 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	35 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	110 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	650x8
Far	Var / Available / متاح

27-S / 27-S3

10.1225


HONDA
ENGINES


Benzinli Çapa Makinesi / Gasoline Tiller / آلة العزيق - بنزين

Motor / Engine / نوع المحرك	HONDA 4T / 4 Stroke / 4 - حصان
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	2 ileri 1 geri / 2 Forward - 1 Reverse / 2 خلفي و 1 أمامي
S3 Model Şanzıman / Gear / الترس	3 ileri 1 geri / 3 Forward - 1 Reverse / 3 خلفي و 1 أمامي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	100 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	35 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	108 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	650x8

CP.29-S / 29-S3

10.1226



Benzinli Çapa Makinesi / Gasoline Tiller / آلة العزيق - بنزين

Motor / Engine / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Çalıştırma / Starting / التشغيل	Marşlı / Electric Start / تعمل بضغطة زر
Vites / Gear / الترس	2 ileri 1 geri / 2 Forward - 1 Reverse / 2 أمامي و 1 خلفي
S3 Model Şanzıman / Gear / الترس	3 ileri 1 geri / 3 Forward - 1 Reverse / 3 أمامي و 1 خلفي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	100 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	35 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	115 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	650x8

51-S



Dizel Çapa Makinesi / Diesel Tiller / آلة العزيق - ديزل

Motor / Engine / نوع المحرك	4T Dizel 5 Hp / 5 Hp Diesel / ديزل
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	2 ileri 1 geri / 2 Forward - 1 Reverse / 2 أمامي و 1 خلفي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	100 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	30 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	110kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	400x8

52-S/52.S3^{10.1241}



Dizel Çapa Makinesi / Diesel Tiller / آلة العزيق -ديزل

Motor / Engine / نوع المحرك	7 hp Dizel / 7 Hp Diesel / ديزل
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	2 ileri 1 geri / 2 Forward - 1 Reverse / 2 أمامي و 1 خلفي
S3 Model Vites / Gear / الترس	3 ileri 1 geri / 3 Forward - 1 Reverse / 3 أمامي و 1 خلفي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	100 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	35 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	147 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	500 x 8

53-S / 53.S3

10.1227



Dizel Çapa Makinesi / Diesel Tiller / آلة العزيق ديزل

Motor / Engine / نوع المحرك	7 hp Dizel / 7 Hp Diesel / ديزل
Çalıştırma / Starting / التشغيل	Marşlı / Electric Start / تعمل بضغط زر
Vites / Gear / الترس	2 ileri 1 geri / 2 Forward - 1 Reverse / أمامي و 1 خلفي
S3 Model Vites / Gear / الترس	3 ileri 1 geri / 3 Forward - 1 Reverse / أمامي و 1 خلفي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	100 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	35 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	150 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	500x8

Ürün Kodu : 10.1122

DİZEL ÇAPA MAKİNELERİ

10.1228

54-S / 54.S3



Dizel Çapa Makinesi / Diesel Tiller / آلة العزيق ديزل

Motor / Engine / نوع المحرك	10 hp Dizel / 10 Hp Diesel / ديزل
Çalıştırma / Starting / التشغيل	Marşlı / Electric Start / تعمل بضغط زر
Vites / Gear / الترس	2 ileri 1 geri / 2 Forward - 1 Reverse / أمامي و 1 خلفي
S3 Model Vites / Gear / الترس	3 ileri 1 geri / 3 Forward - 1 Reverse / أمامي و 1 خلفي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	120 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	35 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	153 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	500 x 8

500-S



Benzinli Çapa Makinesi / Gasoline Tiller / آلة العزيق - بنزين

Motor / Engine / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	1 ileri / 1 Forward - / 1 أمامي و 1
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	55 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	15 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	82 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	13 x 500 - 6

Ürün Kodu : 10.1242

BENZİNLİ / DİZEL ARKADAN ÇAPA


700-S / 720-S / 750-S

10.1243 / 10.1244

Benzinli Marşlı **DİZEL 7 Hp**



ÇİFT YÖNLÜ
ÇAPA BİÇAK



**YENİ
MODEL**



Benzinli Çapa Makinesi / Gasoline Tiller / آلة العزيق - بنزين

Motor1 / Engine / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4 شوط - حصان 7
Motor2 / Engine / نوع المحرك	7 hp Dizel / 7 Hp Diesel / ديزل
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	2 ileri 1 geri / 2 Forward - 1 Reverse / 2 أمامي و 1 خلفي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	80 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	20 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	120 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	650 X 8

EPMO-02

TANBURLU OT BİÇME



Zıpkalı Çayır Biçme Makinesi

Motor / Engine / نوع المحرك	4T – 6,5 hp / 4 Stroke -6,5 hp / 4 6,5 حصان - شوط
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل
Vites / Gear / الترس	1 ileri 1 geri / 1 Forward - 1 Reverse / 1 أمامي و 1 خلفي
İş genişliği / Work Width / عرض العمل	75 cm / سم
İş derinliği / Work Depth / عمق العمل	15 -25 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	76 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	13 x 500 - 6

KRM-200



Römork / Trailer /

İç Genişlik / inner width / الداخلية مع	1280 X 890 X 270 cm
Dış Genişlik / outer width / التدبير الخارجي	2420 X 890 X 1100 cm
Teker / Tires / لعجلات	400 X 8
Ağırlık / Weight / الوزن	96 Kg
Azami Yük / Maximum Load / أقصى حمولة	200 Kg
Fren / Breake / الفرامل	Mekanik / Mechanical
Damper / Tipper / قلاب	Hidrolik / Hydraulic /



/ DİZEL TRAKTÖR

Ürün Kodu : 10.1200

A-250



Traktör

Motor / Engine / نوع المحرك	25 hp / 4 Stroke - 25hp / 4 25 حصان - شوط
Çalıştırma / Starting / التشغيل	Marşlı / Electric Start / تعمل بضغط زر
Vites / Gear / الترس	3 ileri 1 geri - 3 Takviye / 3 Forward 3 Reinforcing Gear- 1 Reverse / 3 خلفي - 1 تعزيز - 3 أمامي
Arka Dingil İz Geniřlięi / Back wheel distance مسافة المحور	98 cm / سم
Ön Dingil İz Geniřlięi / Front wheel distance/ عرض مسار المحور	98 cm / سم
Ağırlık / Weight / الوزن	910 kg / كجم بار
Teker / Tires / لعجلات	500 X 12 - 7.50.X 20
Hidrolik Kol / Hydraulic / هيدروليكي	Var / Available / متاح





/ DOMATES & BİBER SALÇA MAKİNESİ

Ürün Kodu :
10.0359

SM-1000



**YENİ
MODEL**



**YERLİ
ÜRETİM**



Kaan SM-1000 Domates ve Biber Salça Makinesi /Paste Machine/ آلة معجون الطماطم

Motor Gücü / Power / قوة المحرك	3 Hp 220 V
Boyutlar / Size / الأبعاد	80 X 30 X 50
Ağırlık / Weight / الوزن	28 kg / كجم
Malzeme / Materials / الوزن	Gıda ile temas halindeki tüm aksamalar paslanmaz Çeliktir
Kapasite / Capacity / السعة	520 kg/h
Kullanım Alanı / Using Area / غرض	Tüm yaş sebze ve meyvede kullanılabilir. Domates - Üzüm - Armut vs çekirdeğinden ve posasından ayırma işlemini kolaylıkla yapar. / Tomato - Grape - Pear / - عنب - طماطم - كمثرى



MOTORLU TIRPANLAR



/ MOTORLU TIRPANLAR

Ürün Kodu : 10.0805

AW-ST3601



Opsiyonel

**YERLİ
ÜRETİM**
Opsiyonel

AW-ST3601 Bataryalı Tırpan / Battery Brush Cutter / منجل لقطع الشجيرة مشحون

Batarya / Battery / البطارية

Li-on Batarya / Li-on Battery /

Devir / Rev / نقل

Ayarlanabilir / Adjustable / قابل للتعديل

Ağırlık / Weight / الوزن

28 kg / كجم

Başlık / Heading /

Takılabilir / pluggable / قابل للتوصيل

Aparat / equipment / الجهاز


Misina / Başlık / Trimmer head / خط الصيد / سكين

Ürün Kodu : 10.0472

AW-BC520U



YERLİ ÜRETİM
Opsiyonel



Opsiyonel



AW BC520U Motorlu Tırpan / Brushcutter / منجل لقطع الشجيرة ذو محرك

Motor / Engine / نوع المحرك

2,2 Hp 52 cc

Devir / Rev / نقل

10500 r/min

Boru genişliği / Pipe diameter / قطر دائرة الانبوب

26mm

Elcik Genişliği / Puller Width / افتح يدك

1530

Aparat / equipment / الجهاز

Misina / Başlık / Trimmer head / خط الصيد / سكين

Opsiyonel / Optionally / اختياري

Daire testere / Grass Blade / شفرة العشب



/ MOTORLU TIRPANLAR

Ürün Kodu : 10.0471

AW-BC520US



**YERLİ
ÜRETİM**

Opsiyonel

Opsiyonel

AW BC520S Motorlu Tırpan / Brushcutter / منجل لقطع الشجيرة ذو محرك

Motor / Engine / نوع المحرك

2,2 Hp 52 cc

Devir / Rev / نقل

10500 r/min

Boru genişliği / Pipe diameter / قطر دائرة الانبوب

26mm

Elcik Genişliği / Puller Width / افتح يدك

1530

Aparat / equipment / الجهاز

Misina / Başlık / Trimmer head / خط الصيد / سكين

Opsiyonel / Optionally / اختياري

Daire testere / Grass Blade / شفرة العشب

GD-68 /GD-55

10.0412



Toprak Burgusu / Earth Auger / آلة حفر الأرض	GD55	GD68
Motor / Engine / نوع المحرك	2,5 hp - 52 cc	3 hp - 68 cc
Delme Hızı / Drilling Speed / سرعة لولبية	2700 - 3000 r / d	2700 - 3000 r / d
Helezon Çapı / Spiral Diameter / قطر حلزوني	20 cm / سم	20 cm / سم
Helezon uzunluğu / Spiral Length / طول حلزوني	80 cm / سم	80 cm / سم
Yağ karışım oranı / Oil Mixing Ratio / نسبة خلط الزيت	25:1	25:1
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	1,2 lt / لتر	1,2 lt / لتر

KBM80-3

KBM50-2

10.0603



Benzinli Motopomp / Gasoline waterpump	KBM50-2	KBM80-3
Motor / Engine / نوع المحرك	4T – 7 hp / 4 Stroke -7hp / 4	شوط - حصان 7
Yakıt deposu / Tank / خزان الوقود	3,6 lt	3,6 lt
Çalıştırma / Starting / التشغيل	İpli / Handle Start / يعمل بحبل	
Pompa Tipi / Pump Type / نوع المضخة	Klepeli	Klepeli
Giriş Çıkış / input output/ منفذ لدخول وخروج الماء	2" X 2" / بوصة	3" X 3" / بوصة
Emme X Basma / امتصاص الماء / ضخ الماء	8 - 28 m	8 - 28 m
Kapasite / Capacity / السعة	700 L/m	1000 L/m



HAMUR KARMA YEM KIRMA MAKİNESİ



/ HAMUR KARMA

10.0353

Ürün Kodu : 10.0357

HK-01 / 02



Hamur Karma / Dough Maker / صانع العجين	HK-01	HK-02
Motor / Engine / نوع المحرك	1 Hp 1400 rpm 220 V 50Hz	1 Hp 1400 rpm 220 V 50Hz
Kazan / Dough Tray / سخان مياه	25 kg / كيلو غرام	35 kg / كيلو غرام
Kazan Çapı / Chamber Diameter / حجم المرجل	50 cm / سم	60 cm / سم
Kazan Malzemesi / Material / مادة الغلاية	Paslanmaz devirmeli / Stainless / استانلس	Paslanmaz devirmeli / Stainless / استانلس
Çatal / Belender / الخلاط	Paslanmaz - Çatal ve mil / Stainless	Paslanmaz - Çatal ve mil Stainless
Şanzıman / Gear/ ناقل الحركة	Çelik Şanzıman / steel gearbox / علبة التروس الصلب	Çelik Şanzıman / steel gearbox / علبة التروس الصلب

Ürün Kodu : 10.0350

YEM KIRMA MAKİNESİ

YK-01



Yem Kırma Makinesi / / آلة تكسير الأعلاف

Motor / Engine / نوع المحرك	4 Hp 3 Kw 2800 rpm
Voltaj / Voltage / جهد التشغيل	220 V - 50 hz
Ölçüler / Dimensions / الأبعاد	1000 X 900 X 1250 mm
Elek Ölçüleri / Sieve Size / أبعاد المنخل	12 X 85 X 1480
Elek Delik Çapı / hole sieve diameter / قطر ثقب المنخل	4 - 6 mm
Kırma Kapasitesi / Capacity / سعة	300 - 600 kg / h
Ağırlık / Weight / الوزن	95 kg



SÜT SAĞIM SİSTEMLERİ

ST.2X1 CN



Süt Sağım Makinesi	10.0201	10.0200	10.0203
Model / Models / طب	ST. 1X1 AN	ST. 1X1 CN	ST. 2X1 AN
Ünite / Units / الوحدات	Tek	Tek	Çift
Motor / Engine / نوع المحرك	0,55 kw 1415 rpm	0,55 kw 1415 rpm	0,55 kw 1415 rpm
Pompa/ Pump / مضخة	70 lik	70 lik	80 lik
Sağım Süresi / Duration / فترة الحلب	Ort 5 dk	Ort 5 dk	Ort 5 dk
Basınç / Pressure / الضغط	400 tor	400 tor	400 tor
Pulsatör / Pulsation / عدد النبضات	1 adet mekanik	1 adet mekanik	2 adet mekanik
Kova / bucket / دلو	Alüminyum	Çelik	Alüminyum
Vakum / vacuum/ فراغ	350 - 400 cc	350 - 400 cc	350 - 400 cc
Ağırlık / Weight / الوزن	53 kg	55 kg	58 kg



/ SÜT SAĞIM SİSTEMLERİ

ST.2X1 APB



**Benzin ve Elektrikle
Kullanılabilme İmkânı**



10.0202	10.0233	10.0211
ST. 2X1 CN	ST. 2X1 YAN	ST. 2X1 YCN
Çift	Çift	Çift
0,55 kw 1415 rpm	0,55 kw 1415 rpm	0,55 kw 1415 rpm
80 lik	80 lik	80 lik
Ort 5 dk	Ort 5 dk	Ort 5 dk
400 tor	400 tor	400 tor
2 adet mekanik	2 adet mekanik	2 adet mekanik
Çelik	Alüminyum	Çelik
350 - 400 cc	350 - 400 cc	350 - 400 cc
60 kg	60 kg	62 kg



HERKESE UYGUN BİR KAN
Mutlaka vardır.



ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

K.1050B 53



Kaan K .1050B-53 Çim Biçme Makinesi / Lawn Mover / آلة جز العشب

Motor / Engine / نوع المحرك	4 Zamanlı OHV 224 cc / 4 Stroke / 4 حصان
Kesme Geniřlięi / Cutting width / طول القطع	53 cm / سم
Kesme Yükseklięi / Cutting height adjustment / تعديل ارتفاع القطع	28 - 75 mm Merkezi / Central / من المركز
Gövde Malzemesi / Body Material / مواد الجسم	Elektrostatik Boya - 2 mm Çelik Gövde / Electrostatic Paint / دهان الكترولستاتيكي
Biçilecek Maksimum Alan / Cutting area / منطقة القطع	1800 - 2200 m ² / متر مربع
Ağırlık / Weight / الوزن	39 kg / كيلوغرام
Katlanır Tutacak / Ergonomic Handle / مقبض مريح	Var / Available / متاح
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi / Load indicator / مؤشر الحمل	Var / Available / متاح
Acil Stop Kolu / Emergency Stop / التوقف في حالات الطوارئ	Var / Available / متاح

Ürün Kodu : 10.1236

K1050Y 53



Kaan K. 1050Y-53 "Kendi Yürür" Çim Biçme Makinesi / Lawn Mower "Self-propelled" / آلة جز العشب

Motor / Engine / نوع المحرك	4 Zamanlı OHV 224 cc / 4 Stroke / 4 حصان
Kesme Geniřlięi / Cutting width / طول القطع	53 cm / سم
Kesme Yükseklięi / Cutting height adjustment / تعديل ارتفاع القطع	28 - 75 mm Merkezi / Central / من المركز
Gövde Malzemesi / Body Material / مواد الجسم	Elektrostatik Boya - 2 mm Çelik Gövde / Elektrostatic Paint / دهان الكترولستاتيكي
Biçilecek Maksimum Alan / Cutting area / منطقة القطع	1800 - 2200 m ² / متر مربع
Ağırlık / Weight / الوزن	43,5 kg / كيلو غرام
Katlanır Tutacak / Ergonomic Handle / مقبض مريح	Var / Available / متاح
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi / Load indicator / مؤشر الحمل	Var / Available / متاح
Acil Stop Kolu / Emergency Stop / التوقف في حالات الطوارئ	Var / Available / متاح

K.850B 53



Kaan K 850B-53 Çim Biçme Makinesi / Lawn Mover / آلة جز العشب

Motor / Engine / نوع المحرك	4 Zamanlı OHV 196 cc / 4 Stroke / 4 حصان
Kesme Geniřlięi / Cutting width / طول القطع	53 cm / سم
Kesme Yükseklięi / Cutting height adjustment / تعديل ارتفاع القطع	28 - 75 mm Merkezi / Central / من المركز
Gövde Malzemesi / Body Material / مواد الجسم	Elektrostatik Boya - 2 mm Çelik Gövde / Electrostatic Paint / دهان الكترولستاتيكي
Biçilecek Maksimum Alan / Cutting area / منطقة القطع	1800 - 2200 m ² / متر مربع
Ağırlık / Weight / الوزن	39,5 kg / كيلوغرام
Katlanır Tutacak / Ergonomic Handle / مقبض مريح	Var / Available / متاح
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi / Load indicator / مؤشر الحمل	Var / Available / متاح
Acil Stop Kolu / Emergency Stop / التوقف في حالات الطوارئ	Var / Available / متاح

Ürün Kodu : 10.1230

K.850Y 53



Kaan K.850Y-53 "Kendi Yürür" Çim Biçme Makinesi / Lawn Mover "Self-propelled" / بشعلا زج فلأ /

Motor / Engine / نوع المحرك	4 Zamanlı OHV 196 cc / 4 Stroke / 4 حصان
Kesme Geniřlięi / Cutting width / طول القطع	53 cm / سم
Kesme Yükseklięi / Cutting height adjustment / تعديل ارتفاع القطع	28 - 75 mm Merkezi / Central / من المركز
Gövde Malzemesi / Body Material / مواد الجسم	Elektrostatik Boya - 2 mm Çelik Gövde / Electrostatic Paint / دهان الكترولستاتيكي
Biçilecek Maksimum Alan / Cutting area / منطقة القطع	1800 - 2200 m ² / متر مربع
Ağırlık / Weight / الوزن	43,5 kg / كيلو غرام
Katlanır Tutacak / Ergonomic Handle / مقبض مريح	Var / Available / متاح
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi / Load indicator / مؤشر الحمل	Var / Available / متاح
Acil Stop Kolu / Emergency Stop / التوقف في حالات الطوارئ	Var / Available / متاح

K.850B 48



Kaan K.850B-48 Çim Biçme Makinesi / Lawn Mover / آلة جز العشب

Motor / Engine / نوع المحرك	4 Zamanlı OHV 196 cc / 4 Stroke / 4 حصان
Kesme Geniřlięi / Cutting width / طول القطع	48 cm / سم
Kesme Yükseklięi / Cutting height adjustment / تعديل ارتفاع القطع	28 - 75 mm Merkezi / Central / المركز
Gövde Malzemesi / Body Material / مواد الجسم	Elektrostatik Boya - 2 mm Çelik Gövde / دهان الكترولستاتيكي / Electrostatic Paint
Biçilecek Maksimum Alan / Cutting area / منطقة القطع	1800 - 2200 m ² / متر مربع
Ağırlık / Weight / الوزن	39 kg / كيلو غرام
Katlanır Tutacak / Ergonomic Handle / مقبض مريح	Var / Available / متاح
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi / Load indicator / مؤشر الحمل	Var / Available / متاح
Acil Stop Kolu / Emergency Stop / التوقف في حالات الطوارئ	Var / Available / متاح

K.850Y 48



Kaan K.850Y-48 “Kendi Yürür” Çim Biçme Makinesi / Lawn Mower “Self-propelled” / آلة جز العشب

Motor / Engine / نوع المحرك	4 Zamanlı OHV 196 cc / 4 Stroke / 4 حصان
Kesme Geniřlięi / Cutting width / طول القطع	48 cm / سم
Kesme Yükseklięi / Cutting height adjustment / تعديل ارتفاع لقطع	28 - 75 mm Merkezi / Central / من المركز
Gövde Malzemesi / Body Material / مواد الجسم	Elektrostatik Boya - 2 mm Çelik Gövde / Electrostatic Paint / دهان الكترولستاتيكي
Biçilecek Maksimum Alan / Cutting area / منطقة القطع	1600 - 2000 m ² / متر مربع
Ağırlık / Weight / الوزن	43 kg / كيلو غرام
Katlanır Tutacak / Ergonomic Handle / مقبض مريح	Var / Available / متاح
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi / Load indicator / مؤشر الحمل	Var / Available / متاح
Acil Stop Kolu / Emergency Stop / التوقف في حالات الطوارئ	Var / Available / متاح



/ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

Ürün Kodu : 10.1238

K.850E

48



Kaan K.850E-48 Çim Biçme Makinesi / Lawn Mover / آلة جز العشب

Motor / Engine / نوع المحرك	- 1800 Watt
Kesme Geniřlięi / Cutting width / طول القطع	48 cm / سم
Kesme Yükseklięi / Cutting height adjustment / تعديل ارتفاع لقطع	28 - 75 mm Merkezi / Central / من المركز
Gövde Malzemesi / Body Material / مواد الجسم	Elektrostatik Boya - 2 mm Çelik Gövde / Electrostatic Paint / دهان الكترولستاتيكي
Biçilecek Maksimum Alan / Cutting area / منطقة القطع	1600 - 2000 m ² / متر مربع
Ağırlık / Weight / الوزن	33 kg / كيلو غرام
Katlanır Tutacak / Ergonomic Handle / مقبض مريح	Var / Available / متاح
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi / Load indicator / مؤشر الحمل	Var / Available / متاح
Acil Stop Kolu / Emergency Stop / التوقف في حالات الطوارئ	Var / Available / متاح

Ürün Kodu : 10.1233

K.550B 45



Kaan K.550B-45 Çim Biçme Makinesi / Lawn Mower / آلة جز العشب

Motor / Engine / نوع المحرك	4 Zamanlı OHV 196 cc / 4 Stroke / 4 حصن
Kesme Geniřlięi / Cutting width / طول القطع	45 cm / سم
Kesme Yükseklięi / Cutting height adjustment / تعديل ارتفاع القطع	28 - 75 mm Merkezi / Central / من المركز
Gövde Malzemesi / Body Material / مواد الجسم	Elektrostatik Boya - 2 mm Çelik Gövde / Electrostatic Paint / دهان الكترولستاتيكي
Biçilecek Maksimum Alan / Cutting area / منطقة القطع	1200 - 1400 m ² / متر مربع
Ağırlık / Weight / الوزن	33,5 kg / كيلو غرام
Katlanır Tutacak / Ergonomic Handle / مقبض مريح	Var / Available / متاح
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi / Load indicator / مؤشر الحمل	Var / Available / متاح
Acil Stop Kolu / Emergency Stop / التوقف في حالات الطوارئ	Var / Available / متاح



/ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

Ürün Kodu : 10.1239

K.550E

45



Kaan K.550E-45 Çim Biçme Makinesi / Lawn Mower / آلة جز العشب

Motor / Engine / نوع المحرك	1800 Watt
Kesme Geniřlięi / Cutting width / طول القطع	45 cm / سم
Kesme Yükseklięi / Cutting height adjustment / تعديل ارتفاع القطع	28 - 75 mm Merkezi / Central / من المركز
Gövde Malzemesi / Body Material / مواد الجسم	Elektrostatik Boya - 2 mm Çelik Gövde / Elektrostatik Paint / دهان الكترولستاتيكي
Biçilecek Maksimum Alan / Cutting area / منطقة القطع	1200 - 1400 m ² / متر مربع
Ağırlık / Weight / الوزن	31 kg / كيلو غرام
Katlanır Tutacak / Ergonomic Handle / مقبض مريح	Var / Available / متاح
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi / Load indicator / مؤشر الحمل	Var / Available / متاح
Acil Stop Kolu / Emergency Stop / التوقف في حالات الطوارئ	Var / Available / متاح





Fabrika

O.S.B Milli Egemenlik C. No: 14 BURDUR
T. 0 (248) 252 93 55 - 66 | F. 0 (248) 252 80 04

Servis ve Yedek Parça

M. Akif Ersoy M. Bayezit C. No: 84 BURDUR
T. 444 4 614 | F. 0 (248) 234 56 69

info@basmacioglu.com.tr
www.basmacioglu.com.tr

444 4 614

